

Επίπονοι ή Μεταλλικοί Κύριοι  
η 15 Αυγούστου 1904

2

H<sup>o</sup> 28



N<sup>o</sup> 28

can - the way to the city  
Xee or 8 bill the line  
- the line is up




Χερόβινα της ιερομάρτυρος Θ.Φωναίκων

Ηχοσαΐ για



$$\frac{\Delta}{\Delta} \frac{z}{mn}$$



Katap+



$\Delta$   $\Pi$



2

2 K<sub>a</sub>-m-

16.  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

for  $\tau \in$  real in  $\mathbb{C}^\omega$

$\frac{1}{d} \rightarrow \frac{1}{d} \frac{1}{d} \frac{1}{d} \frac{1}{d} \frac{1}{d} \frac{1}{d} \frac{1}{d} \frac{1}{d} \frac{1}{d}$   
 TOL  $\frac{1}{d}$  OL OL OL OL OL OL OL OL  $\zeta \omega$  O

1 3 Δ ; K .

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} \left( u^2 - 2u \right) dx = \frac{1}{2} \int_{\Omega} u^2 dx - \int_{\Omega} u dx$$

$$\frac{1}{x^2} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{a} \right) = \frac{K}{r^2} - \frac{1}{a^2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\left(\frac{1}{r} - \frac{2m}{r^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

3 Katay.

34

so  $\mu_{\text{cov}} \text{ tip} \text{ do}$  za a so

$\frac{1}{1} \cdot \frac{6}{x^2} \left( \frac{x^2 - 1}{q} \right) \rightarrow \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{x^2} \left( \frac{(x-1)(x+1)}{q} \right) \rightarrow \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{x^2} \left( \frac{1}{q} \right) \rightarrow \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{x^2} \left( \frac{1}{q} \right) \rightarrow \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{x^2} \left( \frac{1}{q} \right)$

$\frac{\pi}{4} \sin \omega t \rightarrow \frac{1}{2} \left( 1 - \cos 2\omega t \right) \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\omega t \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \omega t$

$\frac{1}{n} \approx \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \approx e^{-1}$  a ciò dà  $w \leq e^{-1}$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$\frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega_0} + \frac{\omega_0 - \omega}{\omega_0^2} \cdot \frac{1}{\omega}$$

$$\left( \frac{3}{\Delta} \right) \left( \frac{3}{K} \right) \left( \frac{\Delta}{2\pi} \right) \left( \frac{A}{B} \right)$$

$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$

$$\frac{4}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx = \frac{4}{\pi} \left[ -\frac{1}{x} \right]_{-\infty}^{\infty} = \frac{4}{\pi} \cdot 1 = \frac{4}{\pi}$$

$$\frac{K_1}{\tau \omega r} \rightarrow \frac{\pi}{\omega r} \rightarrow \frac{\pi}{\omega r n \pi r o} \rightarrow \frac{\pi}{\delta e} \rightarrow \frac{\pi}{\xi_0} \rightarrow \frac{\pi}{r} |$$

$\mu_e$  VOL raise up  $\mu_e \in \lambda_1$  make o ga a

The diagram illustrates the energy flow from the sun to the ocean and back to the atmosphere. The sun's energy enters the system at the top, passing through the atmosphere (labeled  $\pi$ ,  $\Delta$ , and  $\pi$ ) and the land surface. From the land surface, energy flows to the ocean (labeled  $\mu_e$ ). From the ocean, energy is transferred back to the atmosphere (labeled  $\nu_o$ ).

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \dots + \frac{1}{r_n} = \frac{\pi}{q} \cdot A$$

$\frac{1}{9}$

(5)

$\tilde{f} \ell_{x_0 \zeta} b' \Delta_i$

مکتب

A  $\mu$  nu

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} \int_{\Omega} \left( \frac{\partial u}{\partial \nu} \right)^2 d\sigma - \int_{\Omega} \frac{1}{2} \left| \nabla u \right|^2 d\sigma + \int_{\Omega} \frac{1}{2} u^2 d\sigma = 0$$

$$\int x^6 \cos(6x) dx = \frac{1}{6} x^6 \sin(6x) - \frac{1}{6} \int x^5 \sin(6x) dx$$

الـ بـ الـ الـ

$$\frac{1}{w} \cdot \frac{1}{w+1} \cdot \frac{1}{w+2} \cdots \frac{1}{w+l-1} = \frac{1}{w+l}$$

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \frac{1}{11}, \frac{1}{12}, \frac{1}{13}, \frac{1}{14}, \frac{1}{15}, \frac{1}{16}, \frac{1}{17}, \frac{1}{18}, \frac{1}{19}, \frac{1}{20}$$

1.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
2.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
3.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
4.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
5.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
6.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
7.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
8.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

6

6 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16

lau au en zw o nra

$$-\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} \quad \text{where } u = \frac{x}{a}$$

1.  $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3$

or  $\pi \in \text{NOV} \times \text{TOP} \times \text{OK}$

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z-a} dz = 2\pi i$$

$$d = \frac{1}{\pi a} \int_0^{\theta w} \frac{1}{1 - \left(\frac{r}{a}\right)^2} dr = \frac{\pi a}{4} \left[ \ln \left( \frac{a + r}{a - r} \right) \right]_0^{\theta w} = \frac{\pi a}{4} \ln \left( \frac{a + \theta w}{a - \theta w} \right)$$

EE EE EE (f) (f) - uva a a a a

av.  $\Delta$  for Ba or  $\chi_e$

ba or  $x_3$

0.3333333333333333

o xw wv v tio de xo o ue vor ou  
 rau a off eff e xl i uau ou a o ea a a  
 zw wl do ev qo es ue vor ra a ee e  
 or iv Ax lu ly l a a a a x a a a a

11 a

Hxos y. Pa 2

2. *Or* *ra* *da* *d* *da* *d* *da* *d* *da* *d* *da* *d* *da*

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

8 8  $x \in ps$   $b_1$   $i$   $2i$   $i+i$   $\mu\delta i$   $\mu\nu v v v v$

$$\frac{\pi}{2} \leq \arctan(\frac{y}{x}) < \pi$$

$$\frac{\frac{1}{\pi^2}}{w_4} \geq \frac{1 - \frac{2}{\pi^2}}{e^{120}} \geq \frac{1}{e^{120}} - 1 \left( \frac{1}{e^{120}} \right)^2 \geq 1 - \frac{1}{e^{120}}$$

VL 70 or 80 °C EEE EG 89 nnnnnn nnnn

$$\frac{1}{d_1 d_2 d_3 d_4} \left( \frac{1}{x_1 x_2} - \frac{1}{x_1 x_3} - \frac{1}{x_1 x_4} + \frac{1}{x_2 x_3} + \frac{1}{x_2 x_4} - \frac{1}{x_3 x_4} \right) = \frac{1}{2n} - \frac{1}{n}$$

N

$$\int_{\Omega} \frac{1}{n} \eta_n^2 = \int_{\Omega} \eta_n u_n \rightarrow \int_{\Omega} \eta u$$

$$\frac{1}{\omega} \cdot \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega^2}$$

2

三

$$a \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} \right) = 4a$$

*a* Tegula *a* *a* *a* *a* *a* *di* *i* *i* *q* *rov*

N

**N** *tel l o a a a a a a li on or i u u v*

$$\frac{1}{2n} \left( \frac{1}{\eta} + \frac{1}{\eta} \right) \left( \frac{1}{\eta} + \frac{1}{\eta} \right) = \frac{1}{n^2} \quad \text{and} \quad \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2} \left( \frac{1}{w} + \frac{1}{w} \right) \left( \frac{1}{w} + \frac{1}{w} \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}$$

$\omega_0$  for Ba or  $\chi_k$

1.  $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$       2.  $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$       3.  $\frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$       4.  $\frac{1}{5} + \frac{1}{4} = \frac{9}{20}$

€ € € € X € €

t bā a

VI. X

be . fax

— 2 —

— — — —  
" " "

the war in 1914. The first  
vol. 10 10 10 10

$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \lambda_5 \lambda_6 \lambda_7 \lambda_8$

Gi' o. Inveapis soğan tür aïvär } Hxos  $\frac{\lambda}{\pi} \Leftrightarrow$   $\frac{\pi}{\lambda}$   $\left( \frac{c}{c'} \right) = \frac{a}{a'} \Rightarrow$   
 Gi' o. Gi' Basixtir }  $= \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{d}{d'} = \dots$

$\frac{1}{x} \left( \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{x}} \right) + \left( \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{x}} \right) - \frac{1}{x} - \left( \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} \right) = \frac{1}{x} \sin \left( x^{\frac{1}{2}} \right) - \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{x}$

1.  $\int \frac{dx}{x^2 + 1} = \arctan x + C$

$$\frac{P}{\theta n} = \frac{\frac{2}{n}}{1 - \frac{1}{n}} \approx \frac{2}{n} \quad (\text{as } n \rightarrow \infty)$$

—  $\frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2y}{dx^2}$

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

For a very tall oil palm tree,  $\ln n \approx \ln \frac{H}{D}$

11.  $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$   
12.  $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$   
13.  $\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$   
14.  $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$   
15.  $\frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{cosec}^2 x$   
16.  $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$   
17.  $\frac{d}{dx} \operatorname{cosec} x = -\operatorname{cosec} x \cot x$

$$G = \{1, -1, i, -i\} \quad \text{and} \quad H = \{1, -1, 0, \mu, \bar{\mu}, 0\}$$

— (2) Chemical reactions of alkyl halides — part

$\alpha \alpha \theta \epsilon \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad T n \quad n \quad n \quad \theta \epsilon \quad 0 \quad 0 \quad 0$

$$\frac{1}{\sin \theta} = \frac{1}{r} \left( \cos \theta + \frac{1}{r} \right) + \frac{c}{r^2}$$

$$\text{vel} \propto \pi \cdot \rho \cdot \epsilon^2 \cdot \frac{\Delta}{\text{ba}}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{1}{\lambda^2} \right) = - \frac{2}{\lambda^3} \quad \text{and} \quad \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{1}{\lambda^2} \right) = - \frac{2}{\lambda^3}$$

$$\frac{1}{w} - \frac{1}{w_0} = \frac{1}{w_0} \left( \frac{1}{1 - \mu \alpha} - \frac{1}{1 - \alpha} \right) = \frac{\mu \alpha}{w_0} \left( \frac{1}{1 - \mu \alpha} - \frac{1}{1 - \alpha} \right)$$

$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \right) - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} \right) = 0$

$$W_1 \quad \text{use } \alpha \quad T_1 \quad 0 \quad 0 \quad 0V \quad \frac{\partial V}{\partial t} = e - e - e - e \quad W_1 = 1 \quad m$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial w} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial \pi_i}{\partial w} \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial \pi_i}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial w} \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial \pi_i}{\partial \theta} \right) \frac{\partial \theta}{\partial w}$$

$\xrightarrow{\text{H}_2O}$   $\xrightarrow{\text{TOVS}}$   $\xrightarrow{\text{S}}$   $\xrightarrow{\text{PA}}$   $\xrightarrow{\text{VO}}$   $\xrightarrow{\text{D}}$

$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \phi \psi^2 dx = - \int_{\Omega} \psi^2 \nabla \phi \cdot \nabla \psi dx$

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x^2}$$

وَمَا يُعْلَمُ فِي الْأَخْرَىٰ

$\text{C}_2 \xrightarrow{\Delta}$   $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}}$  \*  $\xrightarrow{\text{O}_2}$   $\text{C}_2\text{H}_4$   $\xrightarrow{\text{O}_2}$   $\text{C}_2\text{H}_2$   $\xrightarrow{\text{O}_2}$   $\text{CO}_2$   $\xrightarrow{\text{O}_2}$   $\text{O}_3$

Στις περιόδους της Αρχαίας Ελλάς, μεταξύ

πέμπτης και τέταρτης αιώνα π.Χ.

$\frac{1}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{re}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{mi}}{\text{re}} \rightarrow \frac{\text{fa}}{\text{mi}} \rightarrow \frac{\text{sol}}{\text{fa}} \rightarrow \frac{\text{la}}{\text{sol}}$

$\frac{\text{do}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{re}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{mi}}{\text{re}} \rightarrow \frac{\text{fa}}{\text{mi}} \rightarrow \frac{\text{sol}}{\text{fa}} \rightarrow \frac{\text{la}}{\text{sol}}$

μεταξύ της πέμπτης και τέταρτης αιώνα π.Χ.

πεμπτής και τέταρτης αιώνα π.Χ.

$\frac{\text{do}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{re}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{mi}}{\text{re}} \rightarrow \frac{\text{fa}}{\text{mi}} \rightarrow \frac{\text{sol}}{\text{fa}} \rightarrow \frac{\text{la}}{\text{sol}}$

μεταξύ της πέμπτης και τέταρτης αιώνα π.Χ.

μεταξύ της πέμπτης και τέταρτης αιώνα π.Χ.

$\frac{\text{do}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{re}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{mi}}{\text{re}} \rightarrow \frac{\text{fa}}{\text{mi}} \rightarrow \frac{\text{sol}}{\text{fa}} \rightarrow \frac{\text{la}}{\text{sol}}$

μεταξύ της πέμπτης και τέταρτης αιώνα π.Χ.

$\frac{\text{do}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{re}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{mi}}{\text{re}} \rightarrow \frac{\text{fa}}{\text{mi}} \rightarrow \frac{\text{sol}}{\text{fa}} \rightarrow \frac{\text{la}}{\text{sol}}$

$\frac{\text{do}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{re}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{mi}}{\text{re}} \rightarrow \frac{\text{fa}}{\text{mi}} \rightarrow \frac{\text{sol}}{\text{fa}} \rightarrow \frac{\text{la}}{\text{sol}}$

$\frac{\text{do}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{re}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{mi}}{\text{re}} \rightarrow \frac{\text{fa}}{\text{mi}} \rightarrow \frac{\text{sol}}{\text{fa}} \rightarrow \frac{\text{la}}{\text{sol}}$

$\frac{\text{do}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{re}}{\text{do}} \rightarrow \frac{\text{mi}}{\text{re}} \rightarrow \frac{\text{fa}}{\text{mi}} \rightarrow \frac{\text{sol}}{\text{fa}} \rightarrow \frac{\text{la}}{\text{sol}}$

— a a a p a t a o T o  
— a a a p a t a o T o  
— a a a p a t a o T o  
— a a a p a t a o T o  
— a a a p a t a o T o

BYE ITA GV TOI OI ORL W MV ITA VW W XN

$\frac{z}{y} = \frac{x}{q} - c$  (from  $\frac{dy}{dx} = \frac{q}{x}$ )  $\Rightarrow \frac{z}{y} = \frac{x}{q} - c$   $\Rightarrow z = y(\frac{x}{q} - c)$

pn TANITA a a a a a a a a a a a a a  
 (C<sup>+</sup> → C<sup>+</sup>) → - (C<sup>+</sup> C<sup>+</sup> u u) → C<sup>+</sup> (C<sup>+</sup> C<sup>+</sup> u u) → (C<sup>+</sup> C<sup>+</sup> u u) (C<sup>+</sup> C<sup>+</sup> u u)  
 or  
 u u u u pn n n n n n n n n n  
 u u u u u u u u u u u u u u u u  
 u u u u u u u u u u u u u u u u

Cn R. the Opiates are the only drugs that → the ↑

$\frac{d}{dt} \frac{d}{dt} \frac{d}{dt} \frac{d}{dt} \frac{d}{dt} \frac{d}{dt} \frac{d}{dt} \frac{d}{dt} \frac{d}{dt} \frac{d}{dt}$   $\in \text{auto}$   $\alpha \in \delta \in \epsilon$





τίχιοι τῶν θετικῶν  $\times$   $\begin{smallmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 4 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{smallmatrix}$   $\begin{smallmatrix} 10 & 20 & 30 & 40 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \end{smallmatrix}$  με τὸν καὶ πάντα

$\begin{smallmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 4 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{smallmatrix}$   $\begin{smallmatrix} 10 & 20 & 30 & 40 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \end{smallmatrix}$  με τὸν καὶ πάντα

$\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{smallmatrix}$   $\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{smallmatrix}$

$\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \end{smallmatrix}$  με τὸν καὶ πάντα

$\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \end{smallmatrix}$  με τὸν καὶ πάντα

$\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \end{smallmatrix}$  με τὸν καὶ πάντα

$\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \end{smallmatrix}$  με τὸν καὶ πάντα

Δοῦλος τὸν βασικὸν τὸν πάντα

$\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \end{smallmatrix}$  με τὸν καὶ πάντα

$\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \end{smallmatrix}$  με τὸν καὶ πάντα



ταχεία προσέλευση στην απόβαση της πλατείας ή στην είσοδο της πόλης.

Επίσημη προσέλευση στην πόλη με απόβαση στην πλατεία ή στην είσοδο της πόλης.

Προσέλευση στην πόλη με απόβαση στην πλατεία ή στην είσοδο της πόλης.

Προσέλευση στην πόλη με απόβαση στην πλατεία ή στην είσοδο της πόλης.

Προσέλευση στην πόλη με απόβαση στην πλατεία ή στην είσοδο της πόλης.

*(c)  $\text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$*

Ἐν τούτῳ τὸν Ἀπόστολον Δόξα τῶν οὐρανῶν

μι ζο μι ζο οα α  
των την θω ω λω ων νε τε ε  
να σασ σασ σασ σασ σασ σασ σασ

ΕγκΔ' Τουριου το Γενέθλιον τη Προδρόμου




Доха инхор күйүн та





• Equations  $\frac{dx}{dt} = c \cdot e^{-\alpha t}$

$$A \propto \alpha \propto$$



$\rightarrow \leftarrow \rightarrow \leftarrow$   $\propto$   $\sim$   $\text{πτώ Μηχινή Ο. Καμαράδου -}$

30<sup>18</sup>

Duraus τὸν Σιαυρόν τον ἡκον

$\Delta uuu \sim u^2 \text{ vs } a$

aa 87 A A A A A N N N G Q D T L  
aa 86 A A A A A N N N G Q D T L

$\frac{d}{dt} \int_{\Gamma} u \, d\sigma = \int_{\Gamma} u_t \, d\sigma$

av. 56 a va bla a a a a a i i i i i

so so so so so so so so so so

$$\frac{1}{12} \times 12 = 1$$

Yau au du ei ai au pt vu u v u u u u up qn rupe

Q. 2.  $\frac{d}{dx} \ln x^2 =$   
 $= \frac{1}{x^2} \cdot 2x = \frac{2}{x}$

Xou ꝑt vuu u v u u u u upr qn rupr on n n

$\Rightarrow \text{C}_1 \rightarrow \text{C}_2 \xrightarrow{\text{C}_3} \text{C}_4 \xrightarrow{\text{C}_5} \text{C}_6 \xrightarrow{\text{C}_7} \text{C}_8 \xrightarrow{\text{C}_9} \text{C}_1$

$$\int c \cdot v^2 = \int (c_1 x + c_2)^2 = \frac{8}{3} c_1^2 x^3 + c_2^2 x^2 + c_2 x^3$$

$c_1 \in \mathbb{R}$     $c_2 \in \mathbb{R}$

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{c^T c}{x} \right) = \frac{c^T c}{x^2}$$

Xau pt vu vu vu vu vu vu upn qn vup

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

gn n n a vu u up qt t tu te ee t t

a a a a n a s s s i i i a a a a a d a

1927-1928

6 6 6 6 6 6 6

a a a a a a a a

Kontakior τῆς Μαρίνας Καρούζης

"Ἄξιος ἔστιν τοῦ Σαράνταευκληπτοῦ. ἐπίβεντής δέ γε  
διορθωθέν κατά τι τὸν Γραφίν καὶ τὸ μέλος, παρὰ Μηνίωνος.

Καμαρέδος. ἵκος τῆς πα

A ζι or ε θι w w d x α  
xn θι w w μαναρι i ζι ειν σε τνυθε o το o o  
o uov τνυ a ει πα uov pi ειον γ  
ττα να μω w μη τον y μη τε ε ε ε ε πα a  
τεθε x n μων τνυ τι i μι w τε  
ε ποντω w xε c πο βι ip γ ει  
δο ζο γε ε πα or a out  
μπι των των σε ε πα γηπ  
τνυ a δι a γηπ  
ov x ο πων τε με γ γ γ  
τε με γ γ γ



TWL TWL WLD E E  
 pa a qsi up  
 THR a bl a qbo o o o pw w<sub>l</sub> b<sub>1</sub>  
 o o or x<sub>0</sub> o or T<sub>E</sub> m<sub>x</sub> x x x x  
 x x da or THR or TW w<sub>l</sub> b<sub>1</sub> o o o o  
 o nor n pt ra a x u v v  
 vo o pt e e e e e e e e  
 e e e x<sub>E</sub> e<sub>V</sub> utto Maxima Ch Karapids.  
 Xeptbinor Hxol

Oi ta a a x<sub>E</sub> he e e  
 e e px x<sub>E</sub> px bi i i  
 x<sub>u</sub> x<sub>u</sub> x<sub>u</sub> x<sub>u</sub>





IV we a a a a n fw w wl na na

trv a si mu ua a pl i slo or ay tta a a ya  
mu mu n ro ov ay mu re e e  
t c pa rs x oe ee  
x n n muw tn nv ti mu n  
w re e e e e pa av twv ye e pr bi i  
i ay ay e er so go te e e e par  
a out upi i i twc tw wv  
re e tw wv te pa a gip  
in nv a bi i a gto o oo o pw ac oe o or  
x o re ov te e ur r x r x x tav  
trv o ov tw wv oe o ro nov



ov ny Xpi Blw w w ny Xpi Blw w  
e e e e e e cu bo o n n  
n In on cu bo  
n war ut e e e  
tr xa ap xo o vi xap xo o vi  
un w lw oxz e eu  
real xl e Ro pi e na pa a a  
oxz tw w w xa e u  
w ~ w oxz me a  
a war tor tpo qnn tw  
l w w w w w w w w  
qz i m iv a nap w w

1. *İşte bir gün*  
 wv my m to p  
 2. *İşte bir gün*  
 w v n a ma a ap ti i i i i i  
 3. *İşte bir gün*  
 w v n a ma a ap ti i i i i i  
 "Eğer işte bir gün"

1. *İşte bir gün*  
 Lee A. Çavuşoğlu IV w w w w a x x x n n  
 2. *İşte bir gün*  
 Bu w w ma ma pi i E. Suyur r n w  
 3. *İşte bir gün*  
 Bi o o nov r n a a u ma  
 4. *İşte bir gün*  
 na pi zov unta va mu w un tor my mu  
 5. *İşte bir gün*  
 tor pa a r e z de c e n n n mu  
 6. *İşte bir gün*  
 mu w r e c pa ar tw w w w  
 7. *İşte bir gün*  
 xe px z bi yu my ev do E. r i t p av.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُوا  
أَنْ يُنْهَا إِلَيْهِمْ أَنْوَاعُ  
الْأَنْوَاعِ الْمُمْكِنَةِ وَمِنْهُمْ  
مَنْ يَرْجُوا أَنْ يُنْهَا إِلَيْهِمْ  
أَنْوَاعُ الْأَنْوَاعِ الْمُمْكِنَةِ

"Οξιάρ εόλιν Γ Σαραπτακούνηστε επιζερτασθέν υπό

Μηχέως Οκταναράδος Ηχος ήττας της πόλης

A  $\tilde{g}_1$  or  $\tilde{g}_2$  in  $\mathcal{B}(V)$  are called  $\lambda$ -eigenvalues if  $\tilde{g}_1 \circ \tilde{g}_2 = \lambda \tilde{g}_2 \circ \tilde{g}_1$ .  
A  $\tilde{g}_1$  in  $\mathcal{B}(V)$  is called invertible if there exists  $\tilde{g}_2$  in  $\mathcal{B}(V)$  such that  $\tilde{g}_1 \circ \tilde{g}_2 = \tilde{g}_2 \circ \tilde{g}_1 = I_V$ .  
For  $\tilde{g}_1$  in  $\mathcal{B}(V)$ ,  $\tilde{g}_1$  is invertible if and only if  $\tilde{g}_1$  is one-to-one and onto.  
If  $\tilde{g}_1$  is invertible, then  $\tilde{g}_1^{-1}$  is defined by  $\tilde{g}_1^{-1} \circ \tilde{g}_1 = I_V$  and  $\tilde{g}_1 \circ \tilde{g}_1^{-1} = I_V$ .



11.  $\lambda$   $\alpha$   $\beta$   $\gamma$   $\delta$   $\epsilon$   $\zeta$   $\eta$   $\theta$   $\nu$   $\mu$   $\rho$   $\sigma$   $\tau$   
 p1  $\lambda$   $\alpha$   $\beta$   $\gamma$   $\delta$   $\epsilon$   $\zeta$   $\eta$   $\theta$   $\nu$   $\mu$   $\rho$   $\sigma$   $\tau$

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُوا أَنَّا نُؤْتَهُمْ مِنْ بَعْدِ الْمُحَاجَةِ أَخْرَىٰ وَمَا يُعْلَمُ إِلَّا بِأَنْ يَرَىٰ

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \right)$$

(1.0) 4.0 V T<sub>W</sub> Y<sub>1</sub> μm 0 T<sub>E</sub> P<sub>0.0V</sub> T<sub>W</sub> W X<sub>E</sub> P<sub>0.0</sub> S Z

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) = \int_a^b f(x) dx$



























την Κυριακή του Ασώτου έβρεθε τώρα Αίγανα

33

ΤΗΧΟΣ  $\Delta$  Την του Α των ω

ω ω τε φω μνη προφέ ε ρωσού κυ υ υ ρι ε Η η

με αρ τον ε νω την αρ των σ φαλ μνω σ ρα τα α βε

ε ε ε ουροππι τα τον πλάτη των των ω ω ων χαρι ουρανα

των ων τε αλ λα α δε ε γαι ει με με τα νο

την την ε υ υ  $\Delta$  την πηγαδων ω ω ρο ον  $\Delta$

ΤΗΧΟΣ λα τον  $\Delta$  Σι ε α των ω τον ων ων α

μηδεοο ων ων ων ων ων ων ων ων ων ων ων ων

ο λον δα τα μη τα ετη την α τρο δη ν μι α

ε ουροππι δα τα ον πλάτη την αρ δη ε ε ε δι μα αρ μι

την α δε βε γαι ει με με τα νο ουν τα α α βε

α μη ε λε ε ε μη μο ων με











جَنْدِيَةٌ مُّكَبَّلَةٌ بِالْمَوْلَى وَمُكَبَّلَةٌ بِالْمَوْلَى

Tov Ku pi ov u mvei te u u mre pi 48 x te eis ttovtov txaui w yaa

μνου μένη η πέρισσα η μεγάλη πολιτεία της Αθήνας.

you do? Do it as never ever tactic or was





τα αυτα ΑΓ χο ο ο ο  
vn n n n xpn οα α με λε xpn οα  
με λον δε ευ με ε ε ε ε α αν ο ο  
pt ολο ον φι υ υ υ υ λο υ υ  
xnr ιν ν δι ι ι ι ι δα ου α α α  
ο α α α λω ω τοι α α α α αυ τα α α α  
το ε ε ε ε μη ο ο μη ο ο α α λη μη ο α  
τα αν ο πι πι πι πι πι πι πι πι  
α α α α α α τα δο ο ο ο ο ο ο ο κι πι  
ι ε δο ο ο ο ο ο ο ο ο ο  
δο ο ο ο ο ο ο ο ο  
ο



Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος

"Εγραφον ἐν Μ.-Ρεύματι την 18 Απριλίου 1906





n VOL E ZO XW WL N OTIA  
 Z O O O O O LO O O OV TO  
 AI DE U PTE EP TAA A U V PTE EP  
 TAA AA TOI TAA DU PA A VW OV DU UUU  
 VO PTE TU GUV TU OI VOI VW AGEE EE  
 OTIA TH TAA PA PTE VO O O O  
 PTE VAL TO BE O SO XOV YU A UPAT QPE DA TAA  
 GW MA PTE PTE EP PTE GEE TU DE E  
 E E E E EI UPATOU PE VAL AI U PTE VO  
 GPM W WE DE PTE W XO OV TO NYA O  
 PA TU WL E BO VW TAA A VW  
 TE E E E E POU OUE TA ZI MA AA UP

XI. ai all L ds n trav ta a  
 va sa BE o trav ta pa RE E  
 Po VEV A a pa TE tu  
 mec   
 lau u ta au trav u trav no epu m wi  
 u tra de la obc trav ta a evr a a  
 a s dw to os pm te  
 pa a a Al a ta au tn ne pap n tra RE  
 XII. n twv lpo twv sw tn pi  
 a RE Po VEV n aa te vi  
 a   
 i leiv su i oxu o hev u trav tn  
 a   
 e hei eiv a su va trav



Σύχνα προσόμοια της Θεοτόκης

πι ο ος ο παρε χωρ τω νο ο ο

χωρ δι α γε το με τα α ε ε λε οι

Ba bai των σων μυη πι ι ων A α

την τε υψη ι τη βρο νο οι α νε ε

δει χθηνις δε οττοι οι να α ναι τη βεν προς

πα νο οι με τε σημη οη με ε πο ον η

δο ξα γε ευ πρε πηλ θε ο φερε γιν ευ

τα αρπα γα κα πι ι σι ι παρ θε ε

νοι σου τη Μη τηι τε Ba οι λε ω προσι ο ο

ψοι ε πι αρηη τε ε κε κα πι τω με νη η

και πε με τα αγγ ο ο κου

πι ο ος ο παρε χωρ τω νο ο ο











Ἐπεξεργασία Νικολάου Σ.Βαχοπόλεων

1.  $\delta n \Theta$  ist inv KA. Notwendig.

$\text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{A}^+}$   $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}_2$

∴  $\frac{B}{2} \leftarrow \frac{C}{2} \rightarrow \frac{C}{2} \rightarrow \frac{C}{2} \rightarrow \frac{C}{2} \rightarrow \frac{C}{2}$   
Tawuk  $\phi w$  un n n n n  $\rightarrow$  d $\Gamma$  te s s  $\lambda x$  s s

$\left( \frac{1}{a} - \frac{1}{a} \right) \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{a} \right) = \frac{\pi^2}{9}$   $\frac{4}{9}$ .  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$

VW TE E PW A TTA A A XV TWV U U TTA AP XEIC TTA BE E VE E

$\left( \begin{array}{ccccccccc} 1 & - & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & a & a & \text{fun} & n & m & m & m & n \end{array} \right) \rightarrow$

τα το τε χθην ναι σαι σε βε ο νυκ πρε ε ε Δε ε ε ε ε δημι

—  
—  
va tra pa ge ve vev na w w w w kuu pi i i i i

—  
—  
tra va tra phi n n n n n valai eli tra a a a i i i

—  
—  
a twr a a a a i i i w w w w w w w n i a

—  
—  
a a drie e e vn to o te uai ga bpi i ny a ne

—  
—  
phi a a a a x n n pro de e e e tnv tra va mu wrov

—  
—  
tra phi n n n no mu i i i i i gaw w w oiv tra s

—  
—  
pa a a a vi a a a a tra a a a a tra

—  
—  
e e e b n n n n bav o pw wv tra to o o o tive eupax

$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial^2}{\partial t^2}$

2 n ev Ou px vw w w l w w uai e E

run so ~~exx~~ go mississ vnn & Mn n n n n

$\frac{1}{n} \rightarrow 0$   $\mu_w \rightarrow w$   $w \rightarrow wv$

Ein Tas Δ: Dneubrix

$$(\vec{H} \times \vec{O}_S) \hat{\pi} \approx \vec{\Omega}_S$$

Döge von Ostas Bapbipas ist der Name {

403

$\frac{1}{n!} \cdot n^n = \frac{1}{n!} \cdot n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$  Bsp für permutieren und für a

III  $\left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}$   
a open 1 1 1 1 e real w we user Map 0 1 1 vo

$\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}_2\text{S}} \text{HS}^- \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{HS}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{OH}^-$

4. In our study of living things we can see that there are many different kinds of living things.

I am trying to understand how Bpd op works on Bpd x or Xo1 or

νέος οὐδείς τις πάτερ μόνος εἰσὶ γένος  
νέος οὐδείς τις πάτερ μόνος εἰσὶ γένος

λογικός τις πάτερ μόνος εἰσὶ γένος  
λογικός τις πάτερ μόνος εἰσὶ γένος

οὐδείς τοι πάτερ μόνος εἰσὶ γένος  
οὐδείς τοι πάτερ μόνος εἰσὶ γένος

οὐδείς τοι πάτερ μόνος εἰσὶ γένος  
οὐδείς τοι πάτερ μόνος εἰσὶ γένος

δόξα τῷ κυρίῳ προτατόρῳ ὡς τὸν Θεόν τιχον πάτερ  
δόξα τῷ κυρίῳ προτατόρῳ ὡς τὸν Θεόν τιχον πάτερ

Δόξα τῷ κυρίῳ προτατόρῳ ὡς τὸν Θεόν τιχον πάτερ  
Δόξα τῷ κυρίῳ προτατόρῳ ὡς τὸν Θεόν τιχον πάτερ

ων αἱ στοιχεῖα τοῦτον τὸν Θεόν τιχον πάτερ  
ων αἱ στοιχεῖα τοῦτον τὸν Θεόν τιχον πάτερ

Δέκατη οὐδείς τις πάτερ μόνος εἰσὶ γένος  
Δέκατη οὐδείς τις πάτερ μόνος εἰσὶ γένος

οὐδείς τις πάτερ μόνος εἰσὶ γένος  
οὐδείς τις πάτερ μόνος εἰσὶ γένος

20 - 2 (15) - 10 (15) - 5 (15) - 5 (15) - 5 (15) - 5 (15) - 5 (15) - 5 (15)

$\frac{d\pi}{dt} = \frac{d\pi}{dt} \cdot \frac{dt}{dt} = \frac{d\pi}{dt} \cdot 1 = d\pi$

( $\frac{1}{\sin x} \rightarrow \frac{1}{x}$ )  $\frac{1}{x^2} \approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   
pn DEIK G. OPGK  $\lambda$ W WU UU T6 X0 DV  
 $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   
TEL ME TA ZZATTN BX 1 1 1 1 1 1 1 & ME  
 $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   $\approx -\frac{1}{x^2}$   
FA  $\lambda$ W PW W W VWE BO N N SW W ME EV 1 88

н н παρ θε ε νοι εν Γα οραι χει

U.S. - TAIWAN TRADE AGREEMENT  
TOKYO, JAPAN, APRIL 19, 1972

0 or to or epo pda v8 n n 0 0 t e s s

$\text{C}_2 \xrightarrow{\text{H}_2} \text{C}_2\text{H}_4 \xrightarrow{\text{O}_2} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

二二一  
— (二二) 二

Dōgər tñl xitñl tñ Kupiañññ Tivmudññ. Hxol ñ ~~ñ~~ <sup>ñ</sup> vñ

Kan vor  $\pi$  a si my lits TEC on w vor all TWK on on w w w

vw. asv of haw 0 te to five no. 88 wa te e tiep

175 - " (2) (2) 6 c - c c c > u i > "   
 фа ас ку ои та бн мтт ввр твв ои то о яо оо

~~W W V T O O O T E O I T W V E B P A W V T T H I D E A F C E C C~~

ba - age bei n us a ov Gap ad the wuρθετГо

Now we take the sum of all the terms in the expansion of  $(1+x)^n$ , we get

•  $\delta_1$  is the gap or distance between the two points.  $\delta_1 = 1$ .  
•  $\delta_2$  is the gap or distance between the two points.  $\delta_2 = 2$ .  
•  $\delta_3$  is the gap or distance between the two points.  $\delta_3 = 3$ .

Bei  $\alpha = 40$  erhält man die Werte:

$\mu_{\text{rel}}$	$\mu_{\text{abs}}$	$\mu_{\text{ext}}$	$\mu_{\text{ext}}/\mu_{\text{abs}}$
0.0	0.0	0.0	0.0
0.2	0.1	0.1	1.0
0.4	0.2	0.3	1.5
0.6	0.3	0.5	1.7
0.8	0.4	0.7	1.8
1.0	0.5	0.9	1.8

وَمِنْ أَنْجَانِ الْأَرْضِ  
وَمِنْ أَنْجَانِ السَّمَاوَاتِ  
وَمِنْ أَنْجَانِ الْأَنْعَامِ  
وَمِنْ أَنْجَانِ الْأَنْوَافِ  
وَمِنْ أَنْجَانِ الْأَنْفُسِ  
وَمِنْ أَنْجَانِ الْأَنْفُسِ  
وَمِنْ أَنْجَانِ الْأَنْفُسِ  
وَمِنْ أَنْجَانِ الْأَنْفُسِ

Sei eis der KA. Nochpis unter Oliver Hox

he so o o o **Exatra** a tri i i ny Yi ui ui o

ng a  $\pi$  with  $w$   $\mu\alpha$   $\pi$

ΣΗ ΗΕ ΠΟΥ ΤΗ ΒΑ ΔΩ ΔΙΠΟ ΣΑ ΕΔΑ ΤΗ  
ΒΑ ΜΗ ΗΕ ΑΓΓΑΠΕΙ ΒΑ ΔΗ ΜΑ ΤΟ ΣΑ ΤΗ  
ΤΕ ΤΗΝ ΤΑ Α ΒΑ ΝΤΟΡΦΙ Σ Α Υ ΤΗ Α Α ΟΝ ΚΕΜΑΣ Σ

on the road to us to be  
on the road to us to be

po TATova Ги i i a ope uctri i ti zr ooo a Da  
 ma a a xi ucta a a a Ги i i i a  
 TWV a Ги i wv n Da a a a a Ги  
 ta a au tu su bo n n n bw w u u  
 we o a a we o a a a Ги x o o o  
 xori pi mu m iv lu vov a a ziv su xo Ги pi i  
 > Ги  
 i i i i i v n n n  
 vov pi mu m iv lu vov uv lu  
 xo Ги n pi s i s i s i v n n n

Doğa in kiplawni po mē XE i xox, ni c. 2

Такую же  
ув. б. Гатун  
а а а а

the  $\Delta$  is  $\frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sqrt{1 + 4x^2}}{1 - \sqrt{1 + 4x^2}}$

$\mu \in \mathcal{C}^{\text{int}}_{\text{all}}$   $\Rightarrow$   $\mu \in \mathcal{C}_{\text{all}}$   $\Leftrightarrow$   $\mu \in \mathcal{C}_{\text{all}}^{\text{int}}$   $\Leftrightarrow$   $\mu \in \mathcal{C}_{\text{all}}^{\text{int}} \cap \mathcal{C}_{\text{all}}^{\text{ext}}$

Let  $u$  trip  $v_0 = 0$  on  $\text{proj } T_n$  in  $T_{n+1}$ . Then  $u$

$\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{H}_2\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

三

Ἐωθίνος Ρ. Τίχος 20

$\frac{1}{z} = \frac{1}{z_0} + \frac{1}{z - z_0}$  (1)  $= \frac{1}{z_0} + \frac{1}{\frac{z_0}{z_0 - z}}$   $= \frac{1}{z_0} + \frac{1}{\frac{1}{w}}$   $= \frac{1}{z_0} + w$

$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dt} \right) = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dy}{dt}$

Всички да са във вид на  $\Sigma$  и  $\Delta$  са  $\pi$  са  $\alpha$   $\tau \nu \tau \sigma \Sigma \omega \tau \eta \eta$ .

po or su ar te xi lo pe vne su vt  
supur a va dia di i w u c u p a a v e i  
u a a si a m y x s t r t t e o mu b n n  
tau ou w v e i si l zo or to to t u n a p s i l l  
or o y n po o o o o o o o o o o o o o o

TO THE CHIEF OF THE POLICE  
IN THE DISTRICT OF NEW YORK,  
RE: THE CASE OF JOHN BROWN.  
I HAVE HAD THE HONOR TO EXAMINE  
THE EVIDENCE IN THIS CASE, AND  
I FIND IT SUFFICIENTLY CLEAR  
TO PROVE THE GUILT OF THE DEFENDANT.  
I THEREFORE RECOMMEND THAT HE  
BE CONVICTED AND SENTENCED  
TO DEATH.

κούνια που απέβησε στην ομάδα της πατρικής της πόλης.





125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140  
 a. av ua a a a butto oxo o o ps vox my in ho

141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156  
 En oa ac a a au tye di i qn n nltprok x z

157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172  
 pa vox bl o o vox a a tol o

173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188  
 ol ola nipo sun vs x ps iv n

189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204  
 lu pi s bo o o ka aa a a soi ol ol ol

9

EWLIVOR B.  
 Hxox        -        -       

125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140  
 le do o o o za atta a tri i i i i u  
 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156  
 Yi ui w ny a l i w tivl lu mu ti

157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172  
 Mi tol mu u rho wv nipo sl x th x x x x ba aks tolka



nata più noci

一〇四

ΦΗΣΙ

110

Ծն ԱՌ Խաչապիր Եղբ Հովհաննես Լեզգական Տիգան Մատուռ

Hxoc

Let  $\theta = 0$ ,  $0$ ,  $0$ . Then  $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 0$ . Now we have  $\theta_1 = 0$ .



٦٣٢

a ta xi i πn n pe μn δe a a a xpe si ei  
 o o or δe ξn thebaaa a o λei ei  
 ei ei ei a al δy o ex δpo o o o o πav πo o  
 v n pos e lu μnδet et e μet e u ai oii  
 n pe μx s x to ov πx s x y x y x x x x  
 x x lo τov the ψu xn n t a xa q i  
 qua ta a bw w tw wl δi e ouo o op  
 III ta a va zq ar x sv e πi  
 gpt pharos δe eu bo o oo w w w  
 w w w πoi n n oo o o or  
 pte wl e va tw wr μ δi i i w w  
 o δi e pte e ev za au pw taka xpa av τy

13

Dōğanın "İlk" adı Dōğanır (Dōğanırı) olabilir.



$$H \times_{\partial L} \frac{1}{n} \cong \frac{\phi}{n} \oplus$$

Eigentlv KA' Mais Döga Tüv

OILWKR HXOL  $\pi \leftarrow$  8

Let  $\Delta_{\alpha\beta}$  be a  $\alpha\beta$  element of  $\Gamma_1$  in  $\alpha\beta\Gamma_1$ .



Let  $\mathcal{D}$  be a tree with root  $r$ . We want to show that  $\mathcal{D}$  is a complete binary tree. Consider a node  $v$  in  $\mathcal{D}$ . Let  $\mathcal{D}_v$  be the subtree of  $\mathcal{D}$  induced by the children of  $v$ . By induction hypothesis,  $\mathcal{D}_v$  is a complete binary tree. Let  $\mathcal{D}'$  be the subtree of  $\mathcal{D}$  induced by the descendants of  $v$ . We want to show that  $\mathcal{D}'$  is a complete binary tree. Note that every node in  $\mathcal{D}'$  is either a child of  $v$  or a descendant of a child of  $v$ . Therefore, every node in  $\mathcal{D}'$  has at most two children. Moreover, if a node  $u$  in  $\mathcal{D}'$  has a child  $w$ , then  $w$  must be a child of a child of  $v$ . This implies that  $u$  has at least one child. Therefore,  $\mathcal{D}'$  is a complete binary tree.

our A II w TIVT eu ma. TI TIA TN n np  
Gap a xpw vw w e TIVT vN de tu VI or  
ou va i si i o or u ou uv o po u our  
Opo vor u TIVT eu ma a a a II or n  
mre e TIVT w TIA lpi our YI w w do Za a zo o  
o o o mu vor mu a su ra mu  
mu l l a z o a  
mu a si o TIVT mri ppo me xv te te tar te te  
X G mu A II o o o o de II  
ox o TATA a av Taa dn mu xp l n za al si  
Ku u s x x ou ve pte ei  
a x a II r x TIVT eu ma TOA

A πιο οι Ι λεγεν πας δι τον πα  
 ε πα εκτρω να μεν γι το πινεν  
 πα το ο α πι ορ ε πιε δην ι μην  
 πε γι ε εγ ρυ ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο  
 ε μην α α πι οι α α βα α α α α  
 να λε α βα να τοι το πα πα α  
 μην πι τον πιε ε πα πα το μη πα πο  
 ι μη πι πι ο ο ο ο ο με νον γι τι  
 α πι α α πι α α δην ο ο ο ο ο ο  
 να α α α αι αι οι οι

Εγκουπιανή της Πιντιμογάνσ Δόζα των Κινου

Μηχανή της πα



as as n taa fu xa as n n pw w w wr









Δοξολογία ή καν δι τετράφ. ✓  
Μεσημένη Νοτιών Α. Καμπαΐδης

10.2. *Context-free grammar* do *Ex 11* du 1. *Topics in my e-PI*

Πηγές είναι πολλές και για την ανάπτυξη της οικονομίας στην Ελλάδα.

Τα πρώτα μένοντα λόγια μεν οι πρόσων γένος δοξάντα μένοντα λόγια μεν

οἱ εὐχαριστίαι μετέβησαν ταῦτα ληγυγόδος Σάβ

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{d}{dx}(1-x^2)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x) \cdot (-1/2)(1-x^2)^{-3/2} = \frac{x}{(1-x^2)^{3/2}}$$

Ku u pi e Pa o i Xeu e Ta pa vi e Be e e Ta tep

They too use a two Kui pi e Yi e Mo vo Pe vel I n g g o x i z e n

a a  $\beta$  ov tree eu ha

Ku u p i e o Θε ο κ α μυρτθι ε ζ ο Yι ο ο κ τ θ Ι Ι Τ Ρ Ο Σ Ο

ai ai ai ai pwv inv a map ri i av tkuoo o ope e x e

TOV M HAL O AI PWV TAC A MAP TI I AS TWO O O RUE

For example, the following sequence of numbers is a palindromic sequence:

Il po god Equivoc de n GIV q muv o ua on he voc eu ol El w

Τι η προσήλετη είναι στον γάμο

Ο γιος εις εις μονολαμή οις εις εις μονολαμή οις

Ιη σταχριζοται δο ο ξανθε την τροπα μην

κα βε μα α ζητη με παν ευ λο πη σω σι εγι αι νεε

τω το ο νο μα α γε ειτονται ω ω ω να μη εις

τον αι ω να το αι ω ω ω νον

κα τα ξι ι ω γον κυ πι ε εν τη με πα τα αν τη α να

μετη τα φυλα ρην ναι η μα ας

ευ λο πη το οι ει κυ πι ε ε ο οι ο οι των τα τε επων

η μων μη αι νε το αν μη δια σπει σ νον το ο νο

μα α τε ειτονται ω ω να μην

τε ε νον το κυ πι ε το ε λε οι ορεγη μα να

βα πη πη πη τα μην τη τη



$$A \alpha \beta \alpha \theta \alpha = A \alpha \alpha \alpha \beta \alpha - \text{c.c.}$$

A  $\tilde{m}$  or A  $\tilde{\alpha}$  var.  $\tilde{\alpha}_0 \in \tilde{\lambda}^n$  gov.  $\eta$  max

Δο Σαττα τρις ι για ρι α μι α μι Α τι α πιευμα τι

Kai vu uv uj a ei uj ei u teka! w w w val yuv ai w w

A fine a ba ya Tote xi n go n u m a c

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \theta \in \mathbb{C} \quad 0 \quad 0$$

A a n o o o o o o I i o x u u u p o o

A  $\tau_1$  o  $\alpha A \beta a$  va  $\tau_0$  o  $\alpha$   $\in \lambda \in \epsilon \cdot \epsilon m n n$

Σε μερούσω την πια την ιδέα σου με την πιο νέα

a SW plv Tw a va  $\tau_{\alpha\beta} v$  t i eu ta a  $\partial^{\alpha} u$  ap $\tau_i$  Tw w w w  $\tau_{\alpha\beta} \tau_{\gamma\delta}$

me n puvv ua fi luvv Tap Yw Ba Va a Yw Yw Ba Va Yw Yw

11. *Urtica dioica* L. (Urticaceae) - Common Nettle  
12. *Urtica urens* L. (Urticaceae) - Stinging Nettle  
13. *Urtica pilulifera* L. (Urticaceae) - Small Nettle  
14. *Urtica galeopsifolia* L. (Urticaceae) - Galeopifolia Nettle  
15. *Urtica urens* L. (Urticaceae) - Stinging Nettle  
16. *Urtica dioica* L. (Urticaceae) - Common Nettle  
17. *Urtica urens* L. (Urticaceae) - Stinging Nettle  
18. *Urtica dioica* L. (Urticaceae) - Common Nettle

Ν. Τ. Βλακόπεδος

E. E. M. P. 1913

Embirior 2. οὐκέτι ταῦτα πάντας εἰσὶν αὐτοῖς γεγονότα.

Do Ga a a a Ta ri pi i i i u Yi ui ui ui

... A P L I C A T I O N I N L I U M A A Y I I d e o u o

2.  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2}$   $y = \frac{1}{x} + C$

1.  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2}$   $\Rightarrow y = \frac{1}{x} + C$

or Ma pl. 1.1.1 Ma pl. 1.1.1 a a e e g r y n u a c t i o

$\lambda_u$        $\mu_{u0}$       0      0.0      Tol       $\epsilon$        $\epsilon$        $x^*$       Ga      a

Yale Optics Dept. I I IV

TE 1 BU THE IN USE I

α αλλαζειν την γενετικη σειραν πα τας γυναίκες της ομάδας αποτελεσματικότερη.



Magnim Nnjiw A. Kanyapado 10. 22 Ma a

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

卷之三

-101 wai ai Yi ui u w uy A F i 1 1

دیگر اینجا نمایند و میتوانند از اینجا آغاز کنند.

dwv exxx mol us a a a tw w wv xpi i se pw

1. *trw* μετόπη o θο o VII 1 1 1 1 014 μο o  
2. *voltig* ε ε ε ε δω ω ω ω μας εν νο η η οαι  
3. *gō* α α τη ν α κα α α α α ζα α α λα α  
4. *triv* Αχ ua a fi i και αι κλεω ω πα  
5. *cupido* o pi su o με νο οκ ω ω μι 1 1 1 1 λεια  
6. *my* o μι λων ρειν ε ευθειει ωι ε αυ  
7. *to* o ov βα α α ve ποιη δι 0 0 0 my 0 0 0 νικ  
8. *di* - - - - ζη η ω μο νος πα ποι νω νωσιν I 1 ε  
9. *ρε* ε ε τα α α λη μη ναι μη μι τι 1 1  
10. *xwo wv* των εν τι s λη βεττε λευφα α α των wv au  
11. *tr* η λη η λη αλ λο πα ε αν τατη  
12. *to* τε πλα α γρα α α το γου δι 1 1 1 1 ποιη σια νο νο o





Χεργίνον ήχος Διύτερος

Απὸ τὸν Διὸν ὑπὸ ΝΑΚ.







οντος φι α ας Σαβ βα των  
 ε δι ζα οι τοις φι λαι οις Χριστού  
 ην ανα βα μα τι βα α αυ μα α  
 βα οι οις τη με μετεισπει νη ει οο  
 δω των δυο υπουργών την ευνεψηρών στρατον α α  
 α α ζα α α α λα α α τιν Α αλ ή πηγη  
 ταχ χα πα ας τα γε μασα θη ταχ εγ πνευματα ταχ  
 Α α τι - - - ε με τι δω με ασα ω  
 τοις ε γε ε αι αν ε ε νη με α  
 φε γε ως α μασα αρ γι - - ων ε γονθω μαν γε μα  
 τι τι πι - - - τω τη με α  
 τι ζι α ας μα ταβαντι ζε ε ε

օթաւ սլուսս սս սն յա ա նլս . \* յա վի լլ

卷之三

na pa a a

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

an by a a pie ci ir mal ope a a

1. *Leucanthemum vulgare* L. (L.)

$\pi \approx 3.14$

Kuu pi e e e e Do

وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْتَ لَكَ مُلْكُ الْأَرْضِ وَكُلُّ  
مَا فِيهَا وَلَكَ مُلْكُ الْمُجَاهِدِينَ

La Ma a Ypi uai a Yi w w u a Pi

—  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$  —  $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{arctanh} x + C$

w w TIVI e eu ua TI Wc e TI

وَأَرْجِعُوهُ إِلَيْنَا فَنَحْنُ نَرْجِعُهُمْ إِلَىٰ مُّكَافَةٍ إِنَّا لَنَحْنُ عَلَىٰ أَنْعَصَاءُ

$\text{OK}_A$        $A$        $\text{TW}$        $\text{WV TW}$        $\text{WV XPO}$        $\text{O}$

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x^2} \right) = -\frac{2}{x^3}$$

a ai Ga Ga Tuv e 31 Ta Gi

52  
42

Xpi li - - - - - Xpil 71 uuaal fa au  
ma yi fa au ma a a bi Bai ai n all ya  
us uleli n ope vñ el go dw w tw wv fu u pwv ygv  
eu vi s upw wv gñ A va aa a a ga  
a la gñ Ael xl  
he tñnn jas Xa pa as ts ec pa By ta a atrepaas  
By ta la  
s cu ma a to a A a m i i i i x x pell e  
tu u uaa al a au to a my e x x gñ i a ov e e t  
ver pah a ps i os i w w w a a kap yli w wv  
my to ox @n waka a av y ua te

Πίνοντες τούς πιπρίκης οφεύονται  
Ηχός

四〇五

Σελίς

Χιρύβινα της ιεδοφάδης Θήρωντος /B. P.

1

## Τροπαία της Άγιας Μαρίνας

<sup>7</sup>H x 0.5 6'

Σήμερον η παρθένος συγκαλείται Ματρώνα απαντάς πρὸς ἑζίσουν τῶν αὐτῆς παλαισμάτων, αἱ δυνάμεις τῶν Οὐρανῶν ἐξέγησαν τὸ ἐκείνη πρὸς τὰς πόντες ἀνέυδοτον, εἰσαῦν η ἴσχυς κατέργηται, η δικιόνων πληθὺς διωλόδουζαι, ἥμεις δὲ τῷ δυναμίσουσι ταύτην. δόξαν δύμεν πάντες

Χριστῷ, ὃς Φύσιως καὶ χαῦνος δύναμοι οἰνεῖω σθένει.

εἰς τὸν Αἴγαλον Δοξαρινόν. εἰς τὸν Πάσαν

Δεῦτε Ριχεόρτων τὸ συγημα, δεῦτε μὲν χορείων γησώμεθα, ἐπὶ τῇ  
ἐτησιώ ξόρτῃ τῷ Θεοφόρῳ μητρὸς ἡμῶν Μαγρώντι τῷ σεπτῷ.

Αὕτη Γὰρ δινεύει τῷ Κυρίῳ πρεσβεύει, ἵνα ρύθμωμεν πάση  
νόσο φυκιῶν, καὶ λοιμῶν τοῦ δεινοτάτου, οἱ προσφεύροντες ἐπὶ  
τὸ πάνοεπτον αὐτῆς τέμενος, μὲν κατασπαζόμενοι τὸν παναέβαζον  
αὐτῆς χαραυγῆρα, μετὰ πόθεν μὲν πίζεως. Συνδράμωμεν τοῖνυν  
πάντες ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς, καὶ θερμῶς μαθιμετεύσωμεν  
ταῦτην, μετὰ δαιρίων βοῶντες πρὸς αὐτὴν, ρῦσαι ημᾶς  
ἄσεπτοτάτη Μαγρώντα ὡς μήτηρ φιλότευνος, πασῶν τῶν  
ἀλεθρίων νόσων καὶ δεινῶν, μὲν ποιητῶν μινδύνων μὲν  
τὸν πανολεθρὸν λοιμὸν ἀποσύνησον ἀφ' ἡμῶν, τοῖς πρὸς  
Κύριον πρεσβείαις στ.

